



アルコールカタログ

ALCOHOL
DISPENSER
HUNMU



非危険物 消防法の危険物非該当品				危険物 消防法の危険物該当品		
57度	65度	66度	67度	75度	78度	80度
 P5  P5  P5  P5  P5	 P3  P3  P3  P4  P4	 P6  P6  P2  P2	 P2  P2  P2  P2	 P2  P2  P2  P3  P3	 P3  P4  P3  P4  P3  P3	

特 長

・産学共同開発商品
・洗浄後の食器・調理器具等の除菌に（ブドウ種子エキス配合）

・危険物対象外のアルコール濃度65容量%品
・手指消毒から清掃まで、あらゆる衛生管理に

・危険物対象外のアルコール濃度66容量%品
・手指消毒から清掃まで、あらゆる衛生管理に

・危険物対象外のアルコール濃度67容量%品
・食品の鮮度保持、保存、除菌に最適

・除菌効果の高いアルコール濃度75容量%品
・練り込み（添加）、噴霧、侵漬により食品の保存性を向上

・アルコールの即効性除菌力にポリリジンの持続性抗菌力をプラス。商品にかかっても安全で噴霧後の水洗いやふき取りも不要。

・アルコール濃度80容量%の弱酸性タイプ
・食品の練り込みにも最適

危険物の保管に関して
貯蔵取り扱いの基準により、
80L以上は保管できません。

危険物・・・消防法の危険物該当品

非危険物・・・消防法の危険物非該当品

・・・食品添加物

・・・非食品添加物

80度 **78度** **75度** **67度** **66度** **65度** **57度**

・・・アルコール濃度

エタノール濃度とは？

エタノール濃度とは、「溶液の中に何g(ml) エタノールが入っているか」を表します。成分比率を示す値として、「w/w%」は『重量パーセント』、「v/v%」は『体積パーセント』等があります。「w」はweight、重量で「v」はvolume、体積です。v/vとvolは同じ意味です。消毒用のエタノールは濃度が76.9～81.4vol%で蒸発しにくく、ある程度その場にとどまり殺菌できるので、80%前後の濃度が最も消毒能力が高くなると言われています。

安全・安心の食品添加物アルコール製剤 手指の消毒・環境除菌に

ユービコール 幅広い用途に使える



手指消毒
(厚生労働省事務連絡：令和2年4月22日)



店内や調理用具などの清掃・除菌



食品への練り込み
噴霧・浸漬による保存性向上

食品添加物配合

非危険物 67度

ユービコール67

液性：中性
度数：67度(非危険物)
出荷単位：1ケース

成分

エチルアルコール(59.3%)
乳酸ナトリウム(0.025%)
精製水(40.675%)



ユービコール67【20L】

品番：1102388
梱包形態：箱
ケースサイズ：298×298×292mm
ケース重量：19.1kg
ケース入数：1



ユービコール67【15kg】

品番：1102448
梱包形態：缶
ケースサイズ：238×238×349.5mm
ケース重量：16.2kg
ケース入数：1



ユービコール67【5L】

品番：1102449
梱包形態：箱
ケースサイズ：423×213×295mm
ケース重量：14.5kg
ケース入数：3

食品添加物配合

危険物 75度

ユービコール75

液性：中性
度数：75度(危険物)
出荷単位：1ケース

成分

エチルアルコール(67.9%)
乳酸ナトリウム(0.025%)
精製水(30.075%)



ユービコール75【15kg】

品番：1101904
梱包形態：缶
ケースサイズ：238×238×349.5mm
ケース重量：16.2kg
ケース入数：1



ユービコール75【5L】

品番：1101905
梱包形態：箱
ケースサイズ：423×213×295mm
ケース重量：14.2kg
ケース入数：3




ユービコール75【1L】

品番：1102450
梱包形態：箱
ケースサイズ：399×300×244mm
ケース重量：12.4kg
ケース入数：12

除菌用エタノール製剤

—— 調理器具をはじめ、厨房、施設、食品の衛生管理に



業務用調理器具に



調理用具・器具、
食器などの衛生管理に



ネタケース、
ショーケースに



冷蔵庫の衛生管理に

アルコールが揮発してからも効果が持続

アルコールの即効性除菌力にポリリジンの持続性抗菌力をプラス。通常アルコール製剤は揮発してからは効果が弱まっていくものです。78-Rならポリリジンの作用でアルコールが揮発した後も効果が持続します。商品にかかっても安全で噴霧後の水洗いやふき取りも不要。中性なのでサビができません。

※ポリリジンとは保存料（防腐剤）のことで、酵母、真菌、グラム陽性菌およびグラム陰性菌に対し抗菌効果を示します。

食品添加物配合

危険物 78度

アルタン78-R

液性：中性
度数：78度（危険物）
出荷単位：1ケース

成分

エタノール71.26%
グリセリン脂肪酸エステル0.28%
ポリリジン0.02%
乳酸0.10%
乳酸ナトリウム0.10%
精製水28.33%



アルタン78-R スプレー付 【500ml】

品番：1100434
梱包形態：箱
ケースサイズ：500×405×280mm
ケース重量：17.4kg
ケース入数：30



アルタン78-R 詰替用 【500ml】

品番：1102441
梱包形態：箱
ケースサイズ：500×405×240mm
ケース重量：16.4kg
ケース入数：30



アルタン78-R 【4.8L】

品番：1102442
梱包形態：箱
ケースサイズ：440×300×310mm
ケース重量：18.3kg
ケース入数：4



アルタン78-R 【15kg】

品番：1102443
梱包形態：缶
ケースサイズ：237×237×355mm
ケース重量：16.2kg
ケース入数：1

水に薄まっても効果が持続

アルタンバッファ 65v はエタノールとpH調整剤のドッキングで、うすまっても除菌効果を持続させます。この pHを4以下で安定させる緩衝作用（バッファ効果）に加え、グリセリン脂肪酸エステルとグリシンを添加することによって、うすまっても効果を持続させることが可能になりました。

食品添加物配合

非危険物 65度

アルタンバッファ 65v

液性：酸性
度数：65度（非危険物）
出荷単位：1ケース

成分

エタノール57.22%
クエン酸0.80%
クエン酸ナトリウム0.25%
グリセリン脂肪酸エステル0.50%
グリシン0.20%
精製水41.03%



アルタンバッファ 65v 1000ml

品番：1102444
梱包形態：箱
ケースサイズ：392×306×306mm
ケース重量：12.5kg
ケース入数：12



アルタンバッファ 65v 4.8L

品番：1102445
梱包形態：箱
ケースサイズ：415×215×315mm
ケース重量：14.3kg
ケース入数：3



アルタンバッファ 65v 15kg

品番：1102446
梱包形態：箱
ケースサイズ：295×295×275mm
ケース重量：16.0kg
ケース入数：1



そのまま注入できる
コック付の
バグインボックス

手指消毒用アルコール

素早く手指になじみ、べたべた感やぬるつき感がありません。

乾燥後さらっとしていて、使用後の水洗いは不要です。

介護現場や医療機関などでもお使いいただけます。



危険物

80度

アルコールクリーン80

液性：中性
度数：80度(危険物)
出荷単位：1ケース

成分

エタノール80.0vol%
グリセリン
中鎖脂肪酸トリグリセリド
グリセリン脂肪酸エステル
乳酸ナトリウム



アルコールクリーン80【1L】

品番：1102451
梱包形態：箱
ケースサイズ：290×235×244mm
ケース重量：6.0kg
ケース入数：6



アルコールクリーン80【5L】

品番：1102452
梱包形態：箱
ケースサイズ：310×490×270mm
ケース重量：20kg
ケース入数：4

非危険物

65-67度

アルボナース

液性：中性
度数：65-67度(非危険物)
出荷単位：1ケース

成分

ベンザルコニウム塩化物(0.05w/v%)
エタノール(65-67v/v%)
ポリオキシエチレンラノリン
他2成分含有



アルボナース【1L】

品番：1102220
梱包形態：箱
ケースサイズ：400×285×235mm
ケース重量：13kg
ケース入数：12



アルボナース【4L】


品番：1102447
梱包形態：箱
ケースサイズ：440×260×270mm
ケース重量：15.8kg
ケース入数：4



特許技術を応用した

除菌用アルコール

除菌・ウイルス除去に、ブドウ種子抽出物のチカラ。





除菌・ウイルス除去 効果に優れる

ポリフェノールの1種

ブドウ種子抽出物
抗ウイルス効果


エタノール
除菌効果



※すべての菌・ウイルスが除去できるわけではありません。

非危険物

【消防法で定める危険物】
に該当しない非危険物の
ため保管量の制限はありません。



安全・安心

食品添加物原料 100%
食品にかけても大丈夫！

エタノールを主剤とした食品添加物なので、調理
台、食器・調理用具、テーブル・カウンターなど
食品を扱う様々なシーンでご使用いただけます。

また、次亜塩素酸ナトリウムのように希釈の手間
もなく、漂白されるおそれもないため、簡単に
除菌・ウイルス除去が可能です。

手指消毒から清掃まで！
除菌・ウイルス対策に

食品添加物配合

非危険物 57度

ユービコールノロV

液性：弱酸性

度数：57度(非危険物)

出荷単位：1ケース

成分

エチルアルコール(50.19%)
クエン酸(0.52%)
グリセリン脂肪酸エステル(0.2%)
クエン酸ナトリウム(0.038%)
ぶどう種子エキス(0.01%)
ミックスコフェロール(0.005%)
精製水(49.037%)



ユービコールノロV 【19L】

品番：1101906
梱包形態：箱
ケースサイズ：295×295×289mm
ケース重量：18.4kg
ケース入数：1



ユービコールノロV 【5L】

品番：1101788
梱包形態：箱
ケースサイズ：423×213×295mm
ケース重量：14.8kg
ケース入数：3



ユービコールノロV 【600ml】

品番：1101460
梱包形態：箱
ケースサイズ：385×289×256mm
ケース重量：8.3kg
ケース入数：12

サッと拭いて
ポイッと捨てるだけ！
簡単除菌&ウイルス除去



食器・調理器具の
吹きかけ除菌には
ユービコール
ノロV600ml が便利！

シートサイズ 150mm
300mm



ノロVウェットシート バケツタイプ 本体

品番：1102455
梱包形態：箱
ケースサイズ：480×480×205mm
ケース重量：10.9kg
ケース入数：4



ノロVウェットシート バケツタイプ つめかえ用

品番：1102456
梱包形態：箱
ケースサイズ：660×330×180mm
ケース重量：14.0kg
ケース入数：6

ユービコール ノロV66

“ユービコールノロVシリーズ”にエタノール濃度66vol%タイプが登場！
機能性と使いやすさを備えたエタノール製剤です

1 除菌・ウイルス除去効果に優れる

除菌率 99.99% ウイルス除去率 99.9%以上

ブドウ種子抽出物
抗ウイルス効果

+

66vol% エタノール
除菌効果

2つの効果によって「より安心で、より使いやすい」除菌剤です。

2 エタノール濃度 66vol%

消毒用エタノールの代替品として
手指消毒に使用可能！

ユービコールノロV66は、医薬品、医薬部
外品ではありませんが、エタノール濃度を
60vol% 以上で設計し、手指消毒用エタノール
としてご使用いただけます。

厚生労働省：令和2年4月22日事務連絡



3 非危険物

【消防法で定める危険物】に該当しない
非危険物のため保管量の制限はありません。

4 安全・安心

食品添加物原料 100%

エタノールを主剤とした食品添加物なので、
調理台、食器・調理用具、カウンター、テー
ブルなど食品を扱う様々なシーンでご使用い
ただけます。



※すべての菌・ウイルスに効果があるわけではありません。

食品添加物配合

非危険物 66度

ユービコールノロV66

液性：中性

度数：66度 (非危険物)

出荷単位：1ケース

成分

エチルアルコール (58.24%)

クエン酸 (0.125%)

亜硫酸ナトリウム (0.12%)

クエン酸ナトリウム (0.10%)

ブドウ種子エキス (0.01%)

ビタミンC (0.01%)

精製水 (41.395%)



ユービコールノロV66 【19L】

品番：1102453

梱包形態：箱

ケースサイズ：295×295×289mm

ケース重量：18.1kg

ケース入数：1



ユービコールノロV66 【5L】

品番：1102454

梱包形態：箱

ケースサイズ：423×213×295mm

ケース重量：14.4kg

ケース入数：3

Auto dispenser 液体アルコール専用

オートディスペンサースタンド S



A4POP
ケース付き

A4POPケース付き

POPの入れ替えがしやすい
四方開閉タイプ♪



オートディスペンサースタンド S II



温度計機能付き

有線給電可能

大容量
1000mlボトル

大容量
1200mlボトル

高さ:1600~1800mm

S

S II

高さ:1300~1550mm

電源

- 非接触式 表面温度計／単 3 形アルカリ乾電池 3 本(別売)
- オートディスペンサー／単 2 形アルカリ乾電池 4 本(別売)
- ※電池および消毒液は付属していません。

オートディスペンサー S II は

前かがみにならなくても測定しやすいよう、
温度計を手前に飛び出した位置で設計しております。



有線給電可能

S II Lite

有線給電対応機種は、コードレス(電池式)でも、有線給電でも、ご使用用途に応じて使い分けいただけます。

※同梱のUSBケーブルでの有線給電に対応。(USB用ACアダプター別売)

※電池式とコンセント式の併用はできません。

＼別売のACアダプターは→ページで！／



Lite

オートディスペンサースタンド Lite

品番 1102465

サイズ:W340×D300×H1120~1380mm

素材:スチール

ケース重量:約5.7kg

出荷単位:1ケース

重量:約5.7kg

ケースサイズ:700×170×330mm

ケース入数:1

梱包形態:箱

電源

コンセント式／付属のUSBケーブル(※USB用ACアダプターは別売)

電池式／単 2 形アルカリ乾電池 4 本(別売)

※電池および消毒液は付属していません。

※USB用ACアダプターは 1 ポートあたりの出力2.0A以上のものを推奨します。

オートディスペンサー

単 2 電池 4 本で 約 **2万回** 噴霧可能

非接触式 表面温度計

単 3 電池 3 本で 約 **1万回** 測定可能



瞬時に検知

わずか0.5秒で自動で表面温度を測定。



「音」と「色」で異常検知をお知らせ



専用オプションで
温度計ログをパソコンで管理

S

オートディスペンサースタンド S 人気No.1

品番 1102463

サイズ:W340×D300×H1600~1800mm

重量:約7kg

ケースサイズ:660×180×330mm

ケース入数:1

梱包形態:箱

素材:アルミ合金

ケース重量:約7kg

出荷単位:1ケース

S II

オートディスペンサースタンド S II

品番 1102464

サイズ:W340×D300×H1300~1550mm

重量:約5.7kg

ケースサイズ:700×170×330mm

ケース入数:1

梱包形態:箱

素材:アルミ合金

ケース重量:約5.7kg

出荷単位:1ケース

高さ:1120~1380mm

大容量
1200mlボトル

有線給電可能

Lite



Accessories

対応機種

オートディスペンサースタンドS・・・**S** オートディスペンサースタンドLite・・・**Lite**
オートディスペンサースタンドSII・・・**SII**



**PSE
認証**

SII Lite

USB用ACアダプター

品番 1102466

サイズ:約40×40×28mm
重量:約35g
材質:ABS、ポリカーボネート
入数:1

入力電圧: AC 100～240V
出力: DC 5V/2.1A(最大)



SII Lite

**A4ポスターケース
(マグネット付)**

品番 1102467

サイズ:220×330×35mm
材質:ABS、PVCシート
入数:1



SII Lite

受け皿(マグネット付)

品番 1102468

サイズ:180×175×25mm
材質:メラミン
入数:1



S

**ディスペンサー用
ボール**

品番 1102469

サイズ:600mm、640mm
材質:アルミ合金
入数:1



S

**ディスペンサー S用
ユニット本体(交換用)**

品番 1102470

サイズ:115×255×110mm
ケースサイズ:130×270×125mm
材質:ABS樹脂
入数:1



S SII

温度計 (交換用)

品番 1102471

サイズ:105×150×80mm
ケースサイズ:185×100×135mm
材質:ABS樹脂
入数:1

アルコール汚れから本体をガードする専用マット



デザインイメージ



(使用イメージ)

S

受け皿マット

品番 1102472

サイズ:236×157mm
材質:ポリエステル、ゴムフチ
入数:1

S SII Lite

脚マット

品番 1102473

サイズ:540×600mm
材質:ポリエステル、ゴムフチ
入数:1



この部分の交換用タンク・ノズルです

交換のタイミング

ディスペンサー本体は反応しているが、アルコール液がうまく噴霧されず、ボタボタとアルコール液が流れてきた時などが交換のタイミングです。
(経年劣化使用目安: 約50,000回)

S

**交換用タンク・
ノズルセット**

品番 1102474


●1セット内容: ノズル1個、
U型パーツ1個、タンク1個

サイズ:100×240×90mm
材質:ABS
入数:1

Other dispenser


足踏み式消毒液スタンド

必要な機能だけを搭載したシンプル設計



【使用可能なボトルのサイズ】

- ・高 さ：120mm以上
- ・丸ボトル：85mm以下
- ・角ボトル：右図ボトルホルダー寸法内のボトルが使用可能です。



足踏み式消毒液スタンド

品番 シルバー/1102475
ブラック/1102476

サイズ：W245×D245×H920mm

材質：スチール、樹脂、他

重量：約4.3kg

ケースサイズ：880×110×260mm

ケース重量：約4.3kg

入数：1

出荷単位：1ケース

車いすの方やお子様にも使用しやすい高さに設計。



- ✓ 自動噴霧
- ✓ 1000ml タンク



- ✓ 単2乾電池になり
約20000回噴霧



- ✓ マグネット式
トレイ



- ✓ 電源スイッチ
- ✓ ACアダプター(別売)
使用可能



- ✓ ボトルの取り外し
が簡単に

スマート ディスペンサースタンド

品番 1102478

サイズ：総高／約1500mm、ベース／300mm角、
トレイ／W257×D182×H15mm

材質：スチール、黒塗装

重量：約14kg

ケースサイズ：860×350×190mm

ケース重量：約14kg

入数：1

出荷単位：1ケース

美術館や博物館、ホテルなどの施設にも馴染む、
スタイリッシュなデザイン。

hunmu bubble

フンムー バブル

市販のボトルに取り付けるだけ。
泡ソープ専用
オートディスペンサーヘッド

hunmu bubble (フンムー バブル) は、市販ボトルに取り付けるだけで
おうちの泡タイプのボディソープ・ハンドソープが自動化になる
「オートディスペンサー ヘッド」です。

how to
フンムー バブル

1



好きな
ソープボトルを
選びます

2



ソープボトルに
合うキャップを
選びます

3



本体を
差し込みます

4



あとはカンタン
手をかざすだけ！



様々なボトルが
自動化！



hunmu bubble

品番 1102479

サイズ: 本体/115×84×95mm
チューブの長さ/約205mm
素材: ABS樹脂、シリコン
ケースサイズ: 630×280×420mm
入数: 20個
出荷単位: 1ケース
梱包形態: 箱入

詰め替えない。つけ替える消毒器。

HUNMU

HUNMU+ (フンムー プラス) は、

好きなボトルに取り付けて使う自動消毒器ヘッドです。

市販の手動タイプの消毒液も、HUNMU+を取り付けるだけで

自動消毒器に早変わり。

手を触れず使えるので衛生的です。

市販の消毒液ボトルが自動消毒器になる

かんたん 3 ステップ



Step 1

市販の
アルコール消毒液ボトルを
用意する



Step 2

HUNMU+を
セットする



Step 3

手をかざして
フンムー！



液体専用！

新生活様式
グッズコンテスト
2021 準大賞受賞

HUNMU

品番 1102480
サイズ: 本体/115×84×95mm
チューブの長さ/約205mm
素材: ABS樹脂、シリコン
ケースサイズ: 580×270×295mm
入数: 20個
出荷単位: 1ケース
梱包形態: 箱入



対応ボトルが
増えた！

液体もジェルも
使える 2 in 1



HUNMU+

品番 1102481
サイズ: 本体/115×84×95mm
チューブの長さ/約205mm
素材: ABS樹脂、シリコン
ケースサイズ: 580×270×295mm
入数: 20個
出荷単位: 1ケース
梱包形態: 箱入



衛生品総合カタログや
手袋特化型のカタログも

お客様のニーズにあった商品をご案内させていただきます！



お問い合わせは下記取扱店まで！



取扱店