

GLOVE CATALOG

ポリエチレン プラスチック 天然ゴム ニトリルゴム 耐切創



CONTENT

P3 手袋の種類と特徴



P4 型押しポリ手袋



P5 外エンボス・TPE手袋



P6、7 ニトリル手袋



P8 ゴム手袋



P9 耐切創手袋

Glove

介護

感染予防対策

環境清掃

食品加工工場

スーパーレジ

医療現場

介護施設

一般家庭用

台所作業

排泄物処理

トイレ掃除

異物混入防止

作業別色分け

自動車整備

研究室・実験室

検品作業

精密作業

耐切創作業



手袋の種類と特徴


種類	ポリエチレン	熱可塑性 エラストマー	ニトリル 合成ゴム	塩化ビニル樹脂	天然ゴム ラテックス
略称	PE	TPE	NBR	PVC(プラ)	NR
特徴	最も低コストな手袋です。伸縮性がないためフィット感はありませんが、着脱しやすく油や薬品に耐性があり広く利用されています。	伸びやすく、ずれにくく、簡単に着脱できます。他の手袋に比べて樹脂量が約半分なので、環境にやさしいです。	機能性が非常に優れており、手にピッタリフィットするので素手感覚で使えます。また、突き刺し強度に長けています。	耐油、耐薬品、耐候性に強く、劣化しにくいいため幅広く利用されています。熱や引き裂きには弱いです。	柔軟性があり、低温下でも安定感がある素材です。油や薬品には弱いですが、抜群のグリップ性があり細かい作業に適しています。
使用用途	軽作業、調理、食品加工・盛り付け、検査、組立、清掃	調理、食品加工・盛り付け、清掃、洗浄、畜産、水産、理化学	油作業、塗装、化学実験、食品加工・盛り付け、清掃、医療一般作業	介護・衛生作業、美容関係、機械、石油、塗装、園芸、清掃	水仕事、洗車、園芸、DIY、ゴミ処理、衛生、少し尖っているものを扱う作業
業種	弁当製造、菓子製造、造園業、清掃業、スーパー調理部	理容、美容、介護、製造業、清掃業	食品製造・加工、工場、研究、ガソリンスタンド、病院、パン屋、車の修理	美容院、土木・建築業、研究室、製造加工業、工場、ガソリンスタンド、清掃業	ビルメンテナンス、病院、清掃業、食品製造・加工業、製造加工業（※薬品・油脂系用途以外）
耐熱温度	70℃	75℃	130℃	60℃	100℃
強度	×	△	◎	△	○
伸縮・柔軟性	×	△	○	△	◎
作業性	×	△	○	○	◎
耐油性	○	○	◎	○	×
耐薬性	◎	○	△	△	△
食品	○	○	◎	×	◎
価格	低 高				
商品ページ	P 4、5	P 5	P 6、7	P 8	P 9

プラスチック手袋とニトリル手袋について

プラスチック手袋はプラスチック、ニトリル手袋はニトリル合成ゴムでできており、食品加工等で使用する場合はプラスチックの方がシャリなどが付きにくいです。非食適は介護・福祉などで多く使用されています。

エンボス加工について

エンボスとは凹凸をつけて浮き彫りにする加工のことです。滑り止めや着脱がしやすくなるといった効果があります。



ゴム手袋について

ニトリル手袋とラテックス手袋の違いは、天然ゴムと合成ゴムによります。ラテックス手袋は天然ゴムを使用しており、皮膚と天然ゴム中のラテックスタンパク質との接触により、赤み、かゆみ、じんましんなどの皮膚障害が発現するラテックスアレルギーを引き起こす可能性があります。ラテックスアレルギーの方、また皮膚アレルギーの懸念がある方はニトリル手袋をお勧めいたします。※一般的な見解であり、安全性を保証するものではありません。

食品衛生法適合



食品加工



畜産



水産



水洗い作業



理化学



介護



清掃作業



使い捨て



衛生配慮型
取出し口

コストパフォーマンス重視の
ロープライス商品



ブルーのみ




使い捨て
型押しポリ手袋
ブルー

品番
SS/PTR-008
S/PTR-011
M/PTR-012
L/PTR-013

サイズ表

	サイズ SS	サイズ S	サイズ M	サイズ L
全長(±5)	260	270	280	295
手の平の幅(±5)	130	120	125	135
中指の長さ(±2)	75	80	80	90

長さ単位(mm)



サイズ: 表参照
素材: ポリエチレン(LDPE)
入数: 200枚×40箱(8000枚)
出荷単位: 1ケース
梱包形態: 箱入
原産国: 中国

外エンボス加工

耐油性・耐薬品性に優れ、低コストで幅広く利用されています。
食品工場を含め、一般でも多く使用されているレギュラー商品です。

ナチュラル




ブルー



サイズ表

サイズ	SS	S	M	L
全長(±5)	285	290	290	290
手の平の幅(±5)	140	125	130	140
中指の長さ(±2)	75	75	80	90

長さ単位(mm)



食品衛生法適合

使い捨て外エンボスポリ手袋

ナチュラル

品番 SS/PTR-009
S/PTR-014
M/PTR-015
L/PTR-016

ブルー

品番 SS/PTR-010
S/PTR-017
M/PTR-018
L/PTR-019


サイズ:表参照
素材:ポリエチレン
入数:100枚×60箱(6000枚)
出荷単位:1ケース
梱包形態:箱入
原産国:中国



サイズ表

サイズ	S	M	L
全長(±5)	265	270	285
手の平の幅(±5)	105	110	125
中指の長さ(±2)	75	80	85

長さ単位(mm)



TPE ThermoPlastic Elastomer 熱可塑性エラストマー

Thermoplastic は、「熱可塑性物質の」という意味で熱すると柔らかくなるものを指します。
Elastomer (エラストマー) は、ゴム弾性を持つ素材の総称です。

ナチュラルのみ



食品衛生法適合

ストレッチポリ手袋サーモ01

品番 S/PTR-024
M/PTR-025
L/PTR-026

サイズ:表参照
素材:TPE
入数:100枚×60箱(6000枚)
出荷単位:1ケース
梱包形態:箱入
原産国:中国

半透明


ブルー



サイズ表

サイズ	S	M	L	LL
全長(±5)	255	255	255	255
手の平の幅(±5)	94	101	110	123

長さ単位(mm)



TPE

食品衛生法適合

エプケアシルキーグローブ

半透明

品番 S/1102377
M/1102378
L/1102379
LL/1102380

ブルー

品番 S/1102308
M/1102309
L/1102310
LL/1102311

サイズ:表参照
素材:ポリオレフィン
入数:100枚×60箱(6000枚)
出荷単位:1ケース
梱包形態:箱入
原産国:中国

ニトリル手袋

環境に配慮した最新設備で作られた高い強度と伸びを兼ね備えた手袋です。
また従来のトライ3・4の厚みに加えさらに分厚いトライ5が追加しました。
新商品のニトリルシエルは薄手ですが強度のある手袋です。

このページはすべて **食品衛生法適合** 商品です。

特徴



ニトリルシエル ダークブルー

品番 SS/1102381
S/1102382
M/1102383
L/1102384

サイズ: 表参照
素材: NBR
入数: 200枚×20箱(4000枚)
出荷単位: 1ケース
梱包形態: 箱入
原産国: マレーシア

サイズ表	サイズ	サイズ	サイズ	サイズ	
	SS	S	M	L	
全長(±5)	230	230	230	230	手の平の幅
手の平の幅(±5)	80	87	97	107	全長

長さ単位(mm)

極薄
50μ

ダークブルーのみ



ニトリルトライ3 ホワイト

品番 SS/1102224
S/1102225
M/1102226
L/1102227

ブルー

品番 SS/1101384
S/1101385
M/1101386
L/1102210

サイズ: 表参照
素材: NBR
入数: 100枚×30箱(3000枚)
出荷単位: 1ケース
梱包形態: 箱入
原産国: 中国

サイズ表	サイズ	サイズ	サイズ	サイズ	
	SS	S	M	L	
全長(±5)	235	235	235	235	手の平の幅
手の平の幅(±5)	80	85	95	106	全長

長さ単位(mm)

薄
60μ



ニトリルトライ4 ホワイト

品番 SS/1102343
S/1101498
M/1101497
L/1102344
LL/1102345

ブルー

品番 SS/1102347
S/1102199
M/1102348
L/1102200
LL/1102349

サイズ: 表参照
素材: NBR
入数: 100枚×30箱(3000枚)
出荷単位: 1ケース
梱包形態: 箱入
原産国: 中国

サイズ表	サイズ	サイズ	サイズ	サイズ	サイズ	
	SS	S	M	L	LL	
全長(±5)	235	235	235	235	235	手の平の幅
手の平の幅(±5)	80	85	95	106	115	全長

長さ単位(mm)

厚
70μ



ニトリルトライ5 ブルー

品番 SS/1102299
S/1102300
M/1102301
L/1102302
LL/1105283

サイズ: 表参照
素材: NBR
入数: 100枚×30箱(3000枚)
出荷単位: 1ケース
梱包形態: 箱入
原産国: 中国

サイズ表	サイズ	サイズ	サイズ	サイズ	サイズ	
	SS	S	M	L	LL	
全長(±5)	235	235	235	235	235	手の平の幅
手の平の幅(±5)	80	85	95	106	115	全長

長さ単位(mm)

極厚
90μ

ブルーのみ

ニトリル手袋



通常作業とは異なる作業の方、ケガをされる方などわかりやすくする為、ピンクを使用されることが多いです。



指先エンボス加工付き

中厚
80μ

食品衛生法適合

ニトリルNEOピンク

品番 SS/1102355
S /1102356
M /1102357
L /1102358

サイズ:表参照
素材:NBR
入数:100枚×30箱(3000枚)
出荷単位:1ケース
梱包形態:箱入
原産国:マレーシア

サイズ表	SS	S	M	L
全長(±5)	240	240	240	240
手の平の幅(±5)	76	84	94	105

長さ単位(mm)



指先エンボス加工付き

飲食店などで
人気のカラーです！

薄
60μ

食品衛生法適合

ニトリルトライ3
ブラック

品番 SS/1102359
S /1102360
M /1102361
L /1102362
LL/1102363

サイズ:表参照
素材:NBR
入数:100枚×30箱(3000枚)
出荷単位:1ケース
梱包形態:箱入
原産国:中国

サイズ表	SS	S	M	L	LL
全長(±5)	235	235	235	235	235
手の平の幅(±5)	80	85	95	106	115

長さ単位(mm)



洗い物などで手袋への
水の侵入を防ぐロング手袋

極厚
100μ

食品衛生法適合

スタンダード
ニトリル ロング

品番 SS/1102364
S /1102365
M /1102366
L /1102367

サイズ:表参照
素材:NBR
入数:100枚×20箱(2000枚)
出荷単位:1ケース
梱包形態:箱入
原産国:マレーシア

サイズ表	SS	S	M	L
全長(±5)	300	300	300	300
手の平の幅(±5)	76	84	94	105

長さ単位(mm)

ゴムだから腕にもぴったり



食品衛生法適合



ニトリル使いきり手袋
ストロング パウダーフリー

ホワイト

品番 SS/1102314
S /1102315
M /1102316
L /1102317
LL/1102318

ブルー

品番 SS/1102319
S /1102320
M /1102321
L /1102322
LL/1102323

サイズ:表参照
素材:NBR
入数:100枚×20箱(2000枚)
出荷単位:1ケース
梱包形態:箱入
原産国:ベトナム

サイズ表	SS	S	M	L	LL
全長(±5)	260	260	260	260	260
手の平の幅(±5)	80	85	95	105	115
中指の長さ(±2)	78	80	83	85	95

長さ単位(mm)

超極厚
120μ



ゴム手袋




指先にエンボス加工の
滑り止め付き



- ◆天然ゴムならではの柔らかさ
- ◆長時間の作業に耐える強度



サイズ表	サイズ S	サイズ M	サイズ L
全 長 (±5)	240	240	240
手の平の幅 (±5)	170	190	210
	長さ単位 (mm)		



ブルーのみ



食品衛生法適合

フジラテックス
グローブ ブルー

品番 S/1102015
M/1102016
L/1102017

サイズ:表参照
素材:天然ゴム
入数:100枚×20箱(2000枚)
出荷単位:1ケース
梱包形態:箱入
原産国:タイ




非

※この手袋は「食品衛生法」に適していません。

介護・福祉関連にオススメ!



サイズ表	サイズ S	サイズ M	サイズ L
全 長 (±5)	235	235	235
手の平の幅 (±5)	85	95	105
	長さ単位 (mm)		



半透明のみ



非食品衛生法適合

エプケア
PVCグローブ 半透明

品番 S/1102368
M/1102369
L/1102370


サイズ:表参照
素材:塩化ビニル樹脂(フタル酸系可塑剤)
入数:100枚×30箱(3000枚)
出荷単位:1ケース
梱包形態:箱入
原産国:中国

ナチュラル

ブルー



サイズ表	サイズ S	サイズ M	サイズ L
全 長 (±5)	230	230	230
手の平の幅 (±5)	86	96	106
中指の長さ (±2)	70	80	85
	長さ単位 (mm)		



食品衛生法適合

ネオプラスチック
手袋NEXT

ナチュラル

品番 S/1101840
M/1101841
L/1101842

ブルー

品番 S/1101843
M/1101844
L/1101845


サイズ:表参照
素材:塩化ビニル樹脂
入数:100枚×20箱(2000枚)
出荷単位:1ケース
梱包形態:箱入
原産国:ベトナム

ホワイト

ブルー



サイズ表	サイズ S	サイズ M	サイズ L
全 長 (±5)	300	300	300
手の平の幅 (±5)	90	95	115
	長さ単位 (mm)		



食品衛生法適合

ニトリル薄手手袋
ホワイト

品番 S/1102371
M/1102372
L/1102373

ブルー

品番 S/1102374
M/1102375
L/1102376

サイズ:表参照
素材:合成ゴム(NBR)
入数:20双×12箱(240双)
出荷単位:1ケース
梱包形態:袋入
原産国:ベトナム



18 3 C

耐切創カットバリア
18G ノンコート
ブルー

品番 SS/1102324
S/1102325
M/1102326
L/1102327

サイズ:表参照
素材:高強度ポリエチレン繊維、
ポリエステル、グラスファイバー、他
入数:1双×30袋×4箱(120双)
出荷単位:1ケース
梱包形態:袋入
原産国:中国

普通の包丁に


食品衛生法適合



サイズ表

サイズ	SS	S	M	L
全長(±5)	210	220	230	245
手の平周り(±5)	176	180	182	200
中指の長さ(±2)	65	70	73	80

長さ単位(mm)



18 3 C

耐切創カットバリア
18G PUバーム
ブルー

品番 SS/1102328
S/1102329
M/1102330
L/1102331

サイズ:表参照
素材:高強度ポリエチレン繊維、
ポリエステル、グラスファイバー、他
入数:1双×30袋×4箱(120双)
出荷単位:1ケース
梱包形態:袋入
原産国:中国

普通の包丁に


食品衛生法適合



サイズ表

サイズ	SS	S	M	L
全長(±5)	215	225	235	245
手の平周り(±5)	176	180	186	196
中指の長さ(±2)	66	73	80	85

長さ単位(mm)



手のひらに
ポリウレタン
コートの
滑り止め付き



18 5 D

耐切創カットバリア
18G ノンコート
ブラック

品番 S/1102332
M/1102333
L/1102334
LL/1102335

サイズ:表参照
素材:高強度ポリエチレン繊維、
ポリエステル、バサル繊維、他
入数:1双×30袋×4箱(120双)
出荷単位:1ケース
梱包形態:袋入
原産国:中国


食品衛生法適合



サイズ表

サイズ	S	M	L	LL
全長(±5)	230	240	250	260
手の平周り(±5)	180	186	196	198
中指の長さ(±2)	73	76	84	89

長さ単位(mm)



18 5 D

耐切創カットバリア
18G PUバーム
ブラック

品番 S/1102336
M/1102337
L/1102338
LL/1102339

サイズ:表参照
素材:高強度ポリエチレン繊維、
ポリエステル、バサル繊維、他
入数:1双×30袋×4箱(120双)
出荷単位:1ケース
梱包形態:袋入
原産国:中国

普通の包丁に


食品衛生法適合



サイズ表

サイズ	S	M	L	LL
全長(±5)	230	240	250	260
手の平周り(±5)	180	186	196	206
中指の長さ(±2)	75	80	85	88

長さ単位(mm)



手のひらに
ポリウレタン
コートの
滑り止め付き



13 5 D

耐切創カットバリア
13G ノンコート ロング
ブルー

品番 S/1102340
M/1102341
L/1102342

サイズ:表参照
素材:高強度ポリエチレン繊維、
ポリエステル、バサル繊維、他
入数:10双×12袋(120双)
出荷単位:1ケース
梱包形態:袋入
原産国:中国


食品衛生法適合



サイズ表

サイズ	S	M	L
全長(±5)	300	300	300
手の平周り(±5)	190	190	204
中指の長さ(±2)	73	82	85

長さ単位(mm)



繊維について

バサル繊維とは

玄武岩を融解して射出し、
細い繊維状にした天然由来の繊維

グラスファイバー繊維とは

ガラスを融解して射出し、細い繊維状にした繊維

高強度ポリエチレン繊維とは

通常のポリエチレンより分子量が大きく
強度が高いポリエチレン繊維

18 3 C の説明は次ページへ

耐切創手袋とは、特殊な繊維を使用して編まれた手袋です。
鋭利な刃物を使用して作業を行う際に手を切ってしまう事故を防ぐために保護する手袋です。
耐切創性の評価値は1～5 までのレベルで分けられており、数字が大きいほど耐切創性に優れています。

クープテスト(EN388:2016)

試験布を測定台に固定し、5 N(ニュートン)の荷重で回転刃を動かし、布を切断するまでの往復回数を測定します。
これを標準布と交互に行い、出た数値を比較して評価値を算出します。耐切創レベルは5 段階(レベル1～5)で表します。
この一連の試験を5 回行うごとに刃を新しい物に取り換え、刃の往復回数が60回に達したら、刃を停止しTDM 試験を実施します。

	1	2	3	4	5
切創指数(回転数)	≥1.2	≥2.5	≥5.0	≥10.0	≥20

ENISO 13997 TDM試験 (EN388:2016)

試験布を測定台に固定し、試験刃(平刃)を用いて、荷重(ニュートン)を変えて20mm 長を切断するのに必要な荷重を算出します。そこから、算出したデータ測定を行い、評価値を決定します。耐切創レベルは6 段階(レベルA～F)で表します。

	A	B	C	D	E	F
切創力(N)	≥2	≥5	≥10	≥15	≥22	≥30

ゲージについて

ゲージとは、1 インチ(約 2.54cm)の間に何本編み針があるかを示す単位です。



13GAUGE

耐切創手袋によく使用されているゲージ数。
軍手(7 G)と比べて、フィット感が良く作業性が高くなります。



18GAUGE

一般的な13 Gより更に細かい糸で編み上げることで、より柔らかく、しなやかで作業性をさらに高めました。

